

嗜睡、昏睡,肌力提高不足 1 级。治疗后神经系统症状与体征无明显变化,CT 复查,无明显改变。

治疗结果 治疗组 70 例痊愈 35 例,显效例 22,有效 9 例,无效 4 例,总有效率 94.2%;对照组 35 例,痊愈 24 例,有效 7 例,无效 4 例,总有效率 88.6%,两组疗效对比,差异具有显著性($P<0.05$),见表 1。

表 1 两组治疗前后血液流变学变化

组别	时间	n	全血粘度 (mpa·s)	胆固醇 (mmol/L)
治疗组	治疗前	70	4.79±0.14	6.75±0.13
	治疗后		4.11±0.13 ^{△▲}	5.6±0.12 ^{△▲}
对照组	治疗前	35	4.60±0.28	6.67±0.12
	治疗后		4.53±0.35 [△]	6.2±0.14 [△]

与治疗前比较[△] $P<0.05$,与对照组比较[▲] $P<0.05$

讨 论 脑出血属中医“中风”范畴,中医认为由于肝阳上亢,气血逆乱,痰蒙清窍导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外,引起脑脉神机受损的一类病症^[2]。本病多为气虚、血瘀、痰凝等所致^[2],现代医学也证实痰浊阻滞,肝阳上亢是中风的主要的致病因素,化痰,平肝潜阳是针对病因病机所设,醒脑静注射液主要成分为

麝香、栀子、郁金、冰片等。能预防出血后血栓形成的作用,降低血浆粘度,调节红细胞压积,改善神经细胞代谢,促进神经功能恢复的作用,对肝阳上亢,痰蒙清窍型患者有较好的治疗作用。本临床观察显示,醒脑静注射液是把中药人工麝香、栀子、郁金、冰片等按科学配方提取的复方制剂。中药人工麝香的主要功效是化痰芳香开窍,郁金解郁平肝,化湿豁痰,冰片开窍醒神,栀子清热除烦之功效,四药具有较强的清热平肝,醒脑开窍之功效。有研究显示麝香可抑制多形核白细胞粘附,从而发挥脑保护及苏醒的作用,促进嗜睡或昏睡患者的意识恢复,郁金有降脂,降低胆固醇的作用。醒脑静注射液能改善神经细胞代谢,促进神经功能恢复,对大脑皮质起保护作用,并在预防脑心综合征上起到极为重要的作用,对脑出血有较好疗效。

参考文献

- [1] 贾建平. 神经病学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2008:187.
- [2] 熊 燕. 活血化痰法治疗急性脑出血 33 例[J]. 陕西中医, 2010, 31(10):1310.

(收稿 2011-12-26;修回 2012-02-25)

癃闭舒胶囊配合非那雄胺治疗老年男性脑卒中后遗症排尿障碍 71 例

仝允军 吴小伟 河南省南阳市张仲景医院(南阳 473000)

摘 要 目的:观察癃闭舒胶囊与非那雄胺片、坦络新片对老年男性脑卒中后遗症排尿障碍的疗效。方法:采用癃闭舒胶囊与非那雄胺片、坦络新片治疗,记录服药前,服药中,服药后留置尿管次数,IPSS 评分,B 超测量前列腺体积等。结果:上述观察指标在治疗前后,差异有显著性意义。结论:本方法综合治疗改善了排尿障碍症状,缩小前列腺体积,疗效确切。

主题词 脑血管意外/并发症 中风后遗症 排尿障碍/中医药疗法 @癃闭舒胶囊 @非那雄胺

【中图分类号】 R743.3 **【文献标识码】** A **【文章编码】** 1000-7369(2012)06-0673-02

我科采用中西药结合方法,对中老年男性脑卒中患者进行治疗,现报道如下。

临床资料 2008 年 5 月至 2010 年 5 月间收治 71 例中老年男性尿潴留患者,均有脑卒中住院治疗病史,既往住院期间行 CT 或 MRI 确诊并治疗。其中脑出血 31 例,脑梗死 40 例。年龄 51~82 岁,平均(64.37±13.12)岁。均留有不同程度的后遗症,如肢体感觉、运动障碍、智能障碍等。无行前列腺摘除术,无泌尿系肿瘤、结石、尿道狭窄、结核等病史。入院前都有多次留置尿管治疗病史,B 超示前列腺均不同程度增大,45~72mL,平均(53.68±25.31)。

治疗方法 所有病人入院后均予留置尿管,同日

起予口服非那雄胺片 5mg,日 1 次,坦络新片 1mg,日 1 次,癃闭舒胶囊(石家庄科迪药业有限公司生产,国药准字 Z10960007)3 粒/次,2 次/d。尿管拔出前予每天用庆大霉素针 16 万 U,加入 300mL 生理盐水中冲洗膀胱一次。住院期间根据脑卒中后遗症情况予对症处理。尿管留置 7d 后予拔出,观察 24h,患者排尿满意勿需再行导尿后,病人出院。出院后继服上述药物,用药时间达到 6 个月。

观察指标与结果 记录 71 例病人治疗前 6 个月治疗期间及治疗后 6 月期间留置尿管次数;治疗前治疗 6 月后 IPSS 评分及 B 超检查前列腺体积大小。全部数据均经 SPSS15.0 软件处理,计量资料采用 t 检

验,计数资料采用 χ^2 检验。

表 1 治疗前、治疗期间、治疗后留置尿管情况

时间	留置尿管 1 次	留置尿管 2 次	留置尿管 2 次以上
治疗前	46	19	6
治疗期间	34	8	1
治疗后	16	3	1

治疗前和治疗后比较, $P<0.05$ 。有统计学意义。

表 2 治疗前、治疗 6 月后 IPSS 评分及
前列腺体积($\bar{x}\pm s$)

时间	<i>n</i>	IPSS 评分	前列腺体积
治疗前	71	27.6±6.5	53.68±25.31
治疗后	71	15.4±4.16	39.71±29.26
<i>t</i> 值		13.52	2.34
<i>P</i> 值		<0.01	0.02

体 会 老年男性病人多伴有良性前列腺增生,导致后尿道延长、受压变形和尿道阻力增加,引起膀胱高压并出现相关排尿困难^[1];脑卒中的发生又损害了中枢神经系统功能,使大脑中央后回的尿意感和脊髓排尿反射弧障碍,膀胱逼尿肌收缩和尿道外括约肌松弛障碍而引起急性尿潴留^[2]。本组 71 例病人均发生

1 次或多次急性尿潴留,而行留置尿管治疗,给病人生活及护理带来不便。我们在治疗过程中,除了常规应用改善脑卒中后遗症的治疗外,同时给予非那雄胺、坦洛新和中成药癃闭舒胶囊进行治疗。非那雄胺为 5- α 还原酶抑制剂,长时间(6~9 个月)应用可缩小前列腺体积,坦洛新为高选择性 α -1a 受体阻滞剂,能在较短时间显著改善 BPH 患者的下尿道阻力。中医理论尿潴留属于“癃闭”范畴,治疗多以温,通为主。癃闭舒胶囊具有温肾化气、清热通淋、活血化瘀、散结止痛作用,在防治尿潴留的发生有良好疗效,长期服用未见明显不良反应发生^[3]。本组病人中,经治疗后,部分病人前列腺体积明显缩小,排尿症状显著改善,病人发生急性尿潴留的次数明显减少,改善和提高了病人的生存质量,取得了满意的疗效。

参考文献

[1] 杨培谦. 老年男性急性尿潴留[J]. 中国临床医生, 2006,34(11):3-5.
[2] 栗秀初,吴保仁,黄远桂. 新编神经病学[M]. 西安: 第四军医大学出版社, 2002:172-174.
[3] 王宏志. 癃闭舒胶囊治疗良性前列腺增生疗效观察[J]. 陕西中医, 2005,26(3):301.

(收稿 2011-12-26;修回 2012-02-25)

开郁祛火汤合并氟西汀胶囊治疗抑郁症 44 例

张 辉 李省会 陕西省户县甘亭卫生院 (户县 710300)

摘 要 目的:观察开郁疏肝、泻火安神、化痰散结类中药配伍组方治疗抑郁症的临床疗效。方法:治疗组用开郁祛火汤(柴胡、丹皮、丹参、郁金、龙胆草、山栀、菖蒲等)合并小剂量氟西汀胶囊治疗,对照组单用氟西汀胶囊治疗。结果:两组整体疗效相似,但发现治疗组减轻了氟西汀的用量,且副作用少。结论:开郁祛火汤可增强氟西汀胶囊对抑郁症的总体疗效。中西医结合治疗抑郁症优于单用氟西汀胶囊,并且毒副作用较小。

主题词 抑郁症/中医药疗法 清热剂/治疗应用 @开郁祛火汤 氟西汀

【中图分类号】 R749.13 **【文献标识码】** A **【文章编码】** 1000-7369(2012)06-0674-02

抑郁症是一种常见的感性精神障碍,以显著而持久的心境低落状态为主要特征。临床表现为广泛的精神情感躯体方面的障碍与痛苦,如情绪低落、心情沮丧、自责自罪、记忆减退、头晕头痛、失眠多梦、思维迟钝,是精神科一种常见病,在竞争激烈的当今社会,其发病呈逐年上升趋势,治疗上有许多难题。本人自拟方开郁祛火汤具有开郁疏肝、泻火安神、化痰散结的功效,应用该方配合氟西汀治疗抑郁症,取得一定疗效。现报道如下。

临床资料 自 2007 年 3 月至 2009 年 3 月选择门

诊或住院抑郁症患者 88 例,随机分为两组,每组 44 例。其中治疗组 44 例,男 19 例,女 25 例,年龄 18 至 65 岁,平均年龄 40 岁,病程 3 月~2 年,平均 6 月±2 月。对照组 44 例,男 18 例,女 26 例,年龄 18~65 岁,平均年龄 39 岁±0.2,病程 1 月~2 年,平均 3 月±0.8。两组在男女比例、年龄、病程及病情严重程度上,无显著异常,具有可比性,患者入选标准:①符合《中国精神障碍分类方案与诊断标准》第三版^[1];中医诊断及辨证标准根据《中医精神病学》^[2]中“郁证”证属肝气郁结化火。②无脑器质性疾病病史,无肝炎及心脏病史;③

癃闭舒胶囊配合非那雄胺治疗老年男性脑卒中后遗症排尿障碍

71例

作者: [全允军, 吴小伟](#)
作者单位: [河南省南阳市张仲景医院, 南阳, 473000](#)
刊名: [陕西中医](#) 
英文刊名: [SHAANXI JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE](#)
年, 卷(期): 2012, 33(6)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shanxzy201206022.aspx